







Leistung: 6.0kW
Elektromagnetkupplung: 60Nm




Leistung: 6.0kW
Elektromagnetkupplung: 60Nm





Leistung: 8.0kW
Elektromagnetkupplung: 120Nm



Leistung: 6.0kW
Elektromagnetkupplung: 60Nm



Leistung: 6.0kW
Elektromagnetkupplung: 60Nm



Leistung: 5.0kW
Elektromagnetkupplung: 120Nm()

Bezeichnung	DIN
Freimaßtol.	7168 f / m / g
	±
Oberfläche	▽/▽/▽/▽/▽
Segerringeinstich	472
Zentrierbohrungen	332 A / B / R
Passnut	6885 A / B (P9/N9)
Freistiche	509 E / F


Kräutler
ELEKTROMASCHINEN GmbH
A-6890 Lustenau Hohenemserstr.47
Tel. +43/(0)5577/82534-0
Fax+43/(0)5577/82534-10
kraeutler@kraeutler.at - www.kraeutler.at

E	K
Bearb.	Datum
Freig.	Name
	N.M
	N.M
	N.M
	N.M
	N.M


Maßstab:	Mat.:
Hybrid	
Übersicht Hybridanlagen	
Artikel-Nr./ Document-Nr.	Index
	1 / 3
	A3

Zust.	Änderungen	Datum	Name


Gewicht:
Die Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Genehmigung weder vervielfacht oder kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Technische Veränderungen oder Verbesserungen behalten wir uns vor.




Leistung: 10.0kW
Elektromagnetkupplung: 120Nm




Leistung: 6.0kW
Elektromagnetkupplung: 120Nm




Leistung: 15.0kW




Bezeichnung	DIN	Kräutler ELEKTROMASCHINEN GmbH A-6890 Lustenau Hohenemserstr.47 Tel. +43/(0)5577/82534-0 Fax+43/(0)5577/82534-10 kraeutler@kraeutler.at - www.kraeutler.at			 	Maßstab:		Mat.:	
Freimaßtol.	7168 f / m / g								
	±					Datum	Name		Übersicht Hybridanlagen
Oberfläche					Bearb.	25.06.2013	N.M		
Segerringeinstich	472				Freig.				
Zentrierbohrungen	332 A / B / R								
Passnut	6885 A / B (P9/N9)								
Freistiche	509 E / F								
									</



Leistung: 6.0kW
Elektromagnetkupplung: 120Nm



Leistung: 10.0kW
Elektromagnetkupplung: 120Nm

Bezeichnung		DIN		Kräutler ELEKTROMASCHINEN GmbH								Maßstab:		Mat.:			
Freimaßtol.		7168 f / m / g				Datum		Name		Übersicht Hybridanlagen							
		±		Bearb.		25.06.2013		N.M									
Oberfläche				Freig.													
Segerringeinstich		472															
Zentrierbohrungen		332 A / B / R		A-6890 Lustenau Hohenemserstr.47		Gewicht:				Die Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Genehmigung weder vervielfacht oder kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Technische Veränderungen oder Verbesserungen behalten wir uns vor. Artikel-Nr. / Document-Nr. Index 3 / 3 A3							
Passnut		6885 A / B (P9/N9)		Tel. +43/(0)5577/82534-0													
Freistiche		509 E / F		Fax+43/(0)5577/82534-10		Z:\Inventar\Projekte\WA-Hybrid Sonderantriebe\Übersicht Hybridanlagen\Übersicht Hybridanlagen.idw											
				kraeutler@kraeutler.at - www.kraeutler.at													