TAURUS SICHERHEITSTECHNIK

WIR BRINGEN SICHERHEIT.

3G Nachweis QR Code Green Check Terminal

mit Mask-Detection und Fever-Screening Funktion.

Auch mit Ampel erhältlich

Gesichtserkennung | Palm-Scan | Green Pass Check Covid Certificate Check | Fever Screening | Masken Erkennung

Der TAURUS "Green Pass Check" oder auch "Grüner Pass Check" ist die neueste Innovation aus dem Hause TAURUS Sicherheitstechnik und die perfekte Lösung zum vollautomatisierten auslesen und prüfen von 3G-Nachweisen direkt an Eingängen.

Mit der "Grüner-Pass-Check-Solution" von TAURUS können Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, wie zum Beispiel Produktionsunternehmen, Industrieunternehmen oder auch Krankenhäuser, Messeveranstalter oder Hoteliers, an den Eingängen vollautomatisiert den Status des Grünen Pass Nachweises auslesen und auf Gültigkeit überprüfen.
In Kombination mit einem Zutrittskontrollsystem oder Drehkreuzen kann auf Wunsch bei gültigem Check-Ergebnis die Zutrittsberechtigung gewährt werden und auch DSGVO konform, betriebsintern, dokumentieren werden.

Das TAURUS Green Pass Check Terminal bietet des weiteren die Funktion direkt an Eingängen (Access Points) von öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäuser, Fabriken, Schulen, Bürogebäuden und vieles mehr mit der Fever Screening Funkion auch direkt die Temperatur zu Messen und bei Maskenpflicht das Tragen der Maske zu überprüfen.

Einsatzgebiete

- Öffentliche Gebäude wie Schulen, Universitäten, Krankenhäuser
- Fabriken, Produktions- und Industriebetriebe, Schichtbetriebe
- Messen, Events und Großveranstaltungen
- Gastronomie und Hotellerie
- KMUs

Lesen Sie unsere Case Study eines Kunden mit € 90.000,- Ersparnis pro Monat durch den TAURUS Green Pass Check

Features

- Barcode Scan: QR Code, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec Scramble
- Höchste Hygiene mit berührungsloser, biometrischer Authentifizierung, Temperatur Messung (Fever Screening) und Masken Erkennung
- 0.1s rapid detection, measurement distance from 30cm to 120cm
- Anti-spoofing Algorithmus gegen gefälschte Fotos (laser, color and B/W photos) (bei Gesichtserkennung)
- Verschiedene Möglichkeiten der Zutrittskontrolle: Gesichtserkennung Handflächen-Scan QR-Code Passwort

TAURUS Sicherheitstechnik GmbH
office@taurus-sicherheitstechnik.at
www.taurus-sicherheitstechnik.at
+43 941 971 6

CE FC

Spezial Funktionen

- Masken-Erkennung
- Körpertemperatur-Messung (Fever-Screening)
  - Messdistanz: 30cm to 120cm
  - Messgenauigkeit: ±0.3°C (getestet mit 80cm Abstand 25°C Raumtemperatur)
  - Messbereich: 20°C to 50°C

Kombinationsmöglichkeiten

Kombinierbar mit

- Drehkreuzen
- Schleusen
- Ampel
- Desinfektionsmittelspender

Spezifikationen

Display	5-inch Touch Screen
Face Template	6,000
Palm Template	3,000
Transaction	200,000
Operation System	Linux
Standard Function	ADMS, T9 Input, DST, Camera, 9-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Antipassback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verification Methods
Hardware	900MHz Dual Core CPU, Memory 1G RAM / 8G Flash, 2MP WDR Low Light Camera, Adjustable Light Brightness LED, Barcodes Scanning
Communication	TCP/IP, Wi-Fi (Optional), Wiegand Input/Output, RS485
QR Sensor	QR Code, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec
Access Control Interface	3rd-Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Auxiliary Input, Auxiliary Output
Facial Recognition Speed	(Alarm)
Biometrics Algorithm	≤1s
Power Supply	V5.8 / V12.0
Operating Humidity	DC 12V, 3A
Operating Temperature	10% to 90%
Dimensions (W*H*D)	16°C to 35°C (60.8°F to 95.0°F)

TAURUS Sicherheitstechnik GmbH
office@taurus-sicherheitstechnik.at
www.taurus-sicherheitstechnik.at
+43 941 971 6

Konfiguration & Anbindung an Zutrittskontrolle





Empfohlene Installationshöhe : 150cm
Empfohlene Distanz für Temperaturmessung : 30cm to 120cm

Dimensionen (mm)



TAURUS Sicherheitstechnik GmbH
office@taurus-sicherheitstechnik.at
www.taurus-sicherheitstechnik.at
+43 941 971 6